

PROTEKTORY
GOODYEAR DUNLOP

TEPLÉ PROTEKTORY (MOLDCURE)





Tři důvody, proč by se měli dopravci rozhodnout pro **protektory**

Obsah	
Tři důvody, proč by se měli dopravci rozhodnout pro protektory	3
1. DŮVOD : Protektory Goodyear Dunlop mají stejné výsledky jako nové pneumatiky*	3
2. DŮVOD: Protektory Goodyear Dunlop výrazně snižují provozní náklady	4
3. DŮVOD: Protektory Goodyear Dunlop mají pozitivní dopad na životní prostředí.....	5
Protektory Goodyear Dunlop – nejlepší volba	6
Více životů jedné pneumatiky	6
Nabídka pro každého dopravce	7
Goodyear Dunlop – technologie a kontroly plášťů	8
Nová technologie kostry umožňuje vícenásobné protektorování	8
Kontrola plášťů.....	9
Goodyear Dunlop – procesy protektorování	10
Výroba teplých protektorů	10
Aplikace teplých protektorů	11
Sortiment teplých protektorů Goodyear Dunlop	12
TreadMax (Goodyear)	13
NextTread (Goodyear).....	14
MultiTread (Dunlop)	16
NextTread (Dunlop).....	17
Servisní linky	19
Service Line 24H	19

DŮVOD 1

Protektory Goodyear Dunlop mají stejné výsledky jako nové pneumatiky: **STEJNÉ VLASTNOSTI a SPOLEHLIVOST**

Při správné údržbě a péči o nové pneumatiky jsou protektory Goodyear Dunlop řešením, které prodlouží životnost vašich prémiových pneumatik.

Teplé protektory Goodyear Dunlop mají stejné vlastnosti jako obdobné nové pneumatiky. Tyto vlastnosti, spolu, se speciálními běhounovými směsmi, pečlivě vybranými plášti a ověřenými protektorovacími materiály a procesy, vedou ke spolehlivým protektorovaným pneumatikám, které snižují celkové náklady, pro lepší efektivnost vozových parků.




DŮVOD 2

Protektory Goodyear Dunlop výrazně SNIŽUJÍ provozní NÁKLADY

Pro každou dopravní společnost je řízení provozních nákladů základem úspěchu. Cena protektoru se pohybuje mezi 50 a 70 % ceny nové pneumatiky. Protektorováním pneumatik můžete zvýšit podíl protektorů oproti novým pneumatikám a tím snížit celkové roční provozní náklady.

Nejnovější generace protektorů Goodyear Dunlop využívá stejnou směs a dezény jako nové pneumatiky, takže nabízí stejnou úroveň výkonnosti a stejné úspory paliva.



DŮVOD 3

Protektory Goodyear Dunlop mají POZITIVNÍ DOPAD na ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V dnešním světě, kde se stále naléhavěji potýkáme s environmentálními problémy, musíme zajistit co nejdelší životnost pneumatik. Musíme nejen šetřit náklady, ale můžeme přispět k ochraně životního prostředí.

Budeme-li používat protektory, budeme méně plýtvat energií, spotřebujeme méně surovin a vytvoříme méně odpadu z použitých pneumatik.

Na výrobu protektoru potřebujeme pouze 20 až 25 litrů ropy, což je mnohem méně než na výrobu nové pneumatiky. Protektorováním opotřeбенých plášťů rovněž snižujeme objem odpadu.

A nezapomeňte na novou generaci protektorů s optimalizovaným valivým odporem, který ještě více snižuje spotřebu paliva a emise.




Protektory Goodyear Dunlop nejlepší volba

VÍCE ŽIVOTŮ jedné pneumatiky


Protektory Goodyear Dunlop jsou produkty pro náročné manažery vozových parků. Jejich kilometrový výkon, vzhled a spolehlivost odpovídá prémiovým novým pneumatikám. Jediným rozdílem je výrazná výhoda pro koncového uživatele: stojí mnohem méně! Hlavním cílem je snížit provozní náklady dopravce díky většímu využití protektorů, zvýšit podíl protektorů oproti novým pneumatikám, zvýšit podíl akceptovatelných koster díky novým technologiím a materiálům a, je-li to možné, využívat prořezávání.

Prořezávání


V závislosti na podmínkách použití a údržby mohou kvalitní pláště pneumatik Goodyear Dunlop zajistit každé pneumatice několik životů (nová, prořezaná, protektorovaná, protektorovaná prořezaná), přičemž současně poskytují bezpečnost a vysoký výkon a minimalizují provozní náklady.



Prořezávání pneumatik nákladních vozidel by mělo být svěřeno proškoleným pracovníkům a mělo by být použito pouze osvědčené nářadí na prořezávání s elektricky ohřívanými břity. Aby se předešlo poškození horního nárazníkového pásu, praskání drážek a/nebo poškození kamínky, je mimořádně důležité, aby na pneumatice byla minimální vrstva zbývající základní pryže. Doporučujeme prořezávání, když na pneumatice zůstává ještě 5-6 mm původního dezénu. Pneumatiky s těžkým poškozením v oblasti běhounu by neměly být prořezávány, ale protektorovány.



POZNÁMKA: Doporučení společnosti Goodyear Dunlop pro údržbu pneumatik:
Kvalita pláště (kontrolovaná při přijetí k protektorování) do značné míry závisí na údržbě pneumatiky během její životnosti. Udržování vhodného tlaku a provoz bez přetěžování pomáhají zachovat kvalitu pláště.



Nabídka pro KAŽDÉHO DOPRAVCE

Společnost Goodyear Dunlop je lídrem v oblasti komplexních služeb řízení životnosti pneumatiky a snadno rozpozná ta nejlepší řešení pro pneumatiky každého dopravce, včetně ideálního poměru mezi novými a protektorovanými pneumatikami.

Aby mohla zaručit nejnižší náklady, má společnost Goodyear Dunlop mnoho různých programů protektorování. V závislosti na požadavcích vašeho vozového parku nabízíme klasické protektorování pneumatik, výměnu pláště a programy pro pláště v majetku zákazníků. Vozové parky, které působí především sezónně, mohou využít banky plášťů. Flexibilita programů pro pláště dá vašemu vozovému parku řešení pro konkrétní situaci a každý program je vytvořen tak, aby vám zajistil co nejnižší náklady.

4 modely

Protektorování	Normální nákup běžných protektorů Goodyear Dunlop	✓
Výměna pláště	Zákazník dodá plášť a dostane zpět protektor. Účtován je pouze proces protektorování.	✓
Banka plášťů	Pláště zákazníka / majitele vozového parku jsou uloženy v bance a zákazník si může objednat protektor minus hodnota pláště.	✓
COC – vlastní pláště zákazníků	Je účtován pouze proces protektorování, protože zákazník / majitel vozového parku dostane zpět stejný plášť.	✓

Protektory Goodyear Dunlop: pneumatiky s nízkým valivým odporem

Nemůžeme ovlivnit stav vozovky, ale použití pneumatik s nízkým valivým odporem v kombinaci s kvalitní údržbou vozidel a pneumatik a úspornou jízdou umožní minimalizovat spotřebu paliva nákladních vozidel ve srovnání s použitím „standardních pneumatik“ na stejných vozidlech a při stejné činnosti. Při současných kolísajících cenách paliv a stále přísnější legislativě v oblasti emisí je spotřeba paliva zásadním ekonomickým a ekologickým faktorem v dopravě.

Protektory Goodyear Dunlop jsou ideální volbou pro:

- maximalizaci efektivity vozového parku
- minimalizaci nákladů na kilometr
- snížení emisí CO₂


TreadMax



Goodyear Dunlop technologie a kontroly pláštů

Nová TECHNOLOGIE KOSTRY umožňuje vícenásobné protektorování

Předvulkanizovaný protektor Goodyear Dunlop je výsledkem výjimečné kombinace nejlepší kostry, předvulkanizovaných produktů, které splňují fyzikální vlastnosti nové pneumatiky, certifikovaného protektorovacího zařízení společnosti Goodyear Dunlop a certifikovaného procesu protektorování, které vedou k výrobě nejspolehlivějších protektorů.



Pláště Goodyear Dunlop lze protektorovat několikrát za předpokladu, že nová pneumatika byla řádně udržována. Díky mimořádným inovacím jsou pláště Goodyear Dunlop připraveny na několik životů. Jejich bezpečnost a spolehlivost vycházejí z úsilí, které technici společnosti Goodyear Dunlop vynaložili při vývoji nových technologií. Nové technologie a konstrukce koster nyní formuje naši budoucnost a dává dopravcům jistotu několika životů.



Proces protektorování se skládá z několika kroků, přičemž v každém kroku je použito specifické zařízení. Výhody jsou zřejmé: zajišťujeme maximální efektivitu a vyrábíme mimořádné pneumatiky. Konečným vítězem jste vy, koncový uživatel, kterému se dostane vysoce kvalitní pneumatika za zlomek ceny nové pneumatiky.

Hlavní myšlenka filozofie protektorování začíná už u technologie pláštů. Nejnovější generace nových pneumatik Goodyear, použité Max Technology a nejnovější generace produktů Dunlop využívají nejnovější technologie pláštů, která byla vyvinuta s cílem zajistit více životů.

KONTROLA pláštů

Když je opotřebená pneumatika dodána společnosti Goodyear Dunlop k protektorování, specialista na pláště se nejprve ujistí, že plášť nejeví žádné vizuální vady. Pak kostra projde zkouškou detekce prázů.

Dále je plášť zkontrolován pomocí nejnovější shearografické technologie, která velmi podrobně kontroluje strukturu pneumatiky. V této fázi jsou rozpoznány vady neviditelné lidskému oku. Například plášť bude odmítnut, budou-li zjištěny trhliny v jeho struktuře. Shearografická kontrola zajistí, že se potenciálně nespolehlivá pneumatika již nikdy nedostane na vozovku.



Goodyear Dunlop procesy protektorování

Výroba teplých protektorů (proces Mold Cure)

Proces Mold Cure protekturuje plášť od patky k patce. Jinými slovy nepoznáte rozdíl od nové pneumatiky: stejný vzhled, stejný dezén, stejná směs a stejná výkonnost.

Po kontrole a odrásání bude na plášť nanесena zcela nová vrstva nevulkanizované pryže, a pak je umístěn do lisu, kde dojde k vulkanizaci protektoru.

Protektory Goodyear Dunlop Mold Cure byly vyvinuty konstruktéry nových pneumatik a využívají nejnovějších technologií. Cílem je přesně reprodukovat geometrii a výkonové charakteristiky nových pneumatik.

Během závěrečné kontroly musí pneumatika splnit nejvyšší kvalitativní standardy, a teprve poté může opustit protektorovací závod. Protektory musejí výkonově odpovídat novým pneumatikám!



1) Proces kontroly pláště



2) Shearografie



3) Proces drásání



4) Proces nanášení pryže



5) Proces vulkanizace



6) Závěrečná kontrola

Aplikace teplých protektorů

					
	Dálková doprava	Regionální doprava	Silnice a terén	Město	Zima
Hnaná náprava	✓	✓	✓	✓	✓
Návěs	✓	✓	✓	-	-
Všechny pozice	✓	✓	✓	✓	✓

Pro všechny aplikace je k dispozici kompletní nabídka produktů.



Sortiment teplých protektorů

Teplé protektorování je proces postupného nanášení pláště, od patky k patce. Jinými slovy, nepoznáte žádný rozdíl od nové pneumatiky: stejný vzhled, stejná geometrie, stejný dezén, stejná směs, a podobné vlastnosti.

Přehled	Dezény	Vlastnosti
		- pouze poslední generace dezénů - nejnovější generace exkluzivních plášťů Goodyear - srovnatelné výkony s novými pneumatikami
		- pouze poslední generace dezénů - nejnovější generace exkluzivních plášťů Goodyear - srovnatelné výkony s novými pneumatikami
NextTread		- standardní dezény Goodyear a Dunlop - předešlá generace a jiné pláště - ověřené výkony, nízká cena na kilometr

Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
DÁLKOVÁ DOPRAVA	Hnaná		315/80R22.5	■	893471
			295/80R22.5	■	893476
			315/70R22.5	■	893474
			315/60R22.5	■	893683
			295/60R22.4	■	893681
	Návěs		385/65R22.5		893870
			385/55R22.5		893873
			435/50R19.5		893949
			375/50R22.5		893785

REGIONÁLNÍ DOPRAVA	Všechny pozice		315/80R22.5	■	893941
			295/80R22.5	■	893814
			315/70R22.5	■	893945
	Hnaná		315/80R22.5	■	893473
			295/80R22.5	■	893477
			315/70R22.5	■	893475
			285/70R19.5	■	894084 (v přípravě)
			265/70R19.5	■	893856
			245/70R19.5	■	893853
	Návěs		385/65R22.5		894072 (v přípravě)

SMÍŠENÁ DOPRAVA A TERÉN	Všechny pozice		315/80R22.5	■	894067 (v přípravě)
			13R22.5	■	894107 (v přípravě)
	Hnaná		13R22.5	■	893884
			315/80R22.5	■	893881

MĚSTO	Všechny pozice		275/70R22.5	■	893742
	Hnaná		275/70R22.5	■	893771
			455/45R22.5	■	893491

Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
DÁLKOVÁ DOPRAVA	Hnaná	 NT LHD	315/80R22.5	■	891703
			295/80R22.5	■	891708
			315/70R22.5	■	891713
	Návěs	 NT LHT	385/65R22.5		890797
			385/55R22.5		890779
			435/50R19.5		890587
			455/40R22.5		893042
		 NT LHT lpt	11R22.5		892247
			245/70R19.5		893296
			265/70R19.5		893045
			215/75R17.5		890540

REGIONÁLNÍ DOPRAVA	Všechny pozice	 NT RHS 22.5"	11R22.5		893224
			295/80R22.5		893044
			295/80R22.5		893584 Reinf SW
	Hnaná	 NT RHS 19.5	245/70r19.5		893221
			11R22.5	■	893225
			315/80R22.5	■	891705
			295/80R22.5	■	891710
			315/70R22.5	■	891715
		 NT RHD 22.5"	245/70R17.5	■	
			245/70R19.5	■	
		 NT RHD 19.5"	265/70R19.5	■	
			385/65R22.5		890803 (160 J)
	Návěs	 NT RHT	385/65R22.5		891702 (160 K)
			385/55R22.5		893791
			315/80R22.5		894011 (v přípravě)

Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
SMÍŠENÁ DOPRAVA A TERÉN	Hnaná	 NT MSD	13R22.5	■	891717
			13R22.5	■	894052 Duraseal
			13R22.5	■	890660 Reinf SW
			315/80R22.5	■	891707
			315/80R22.5	■	894054 Duraseal
			315/80R22.5	■	891684 Reinf SW
			295/80R22.5	■	891712
	Návěs	 NT MST	385/65R22.5	■	890800
			445/65R22.5	■	894088 (v přípravě)

MĚSTO	Všechny pozice	 NT MCS	245/70R19.5		893204
			275/70R22.5		891718

ZIMA	Všechny pozice	 NT WTS	295/80R22.5	■	892474
	Hnaná	 NT WTD	275/70R22.5	■	893901
			295/60R22.5	■	894036
			315/60R22.5	■	894032
			315/70R22.5	■	893114
			295/80R22.5	■	893117
			315/80R22.5	■	893120



Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
DÁLKOVÁ A REGIONÁLNÍ DOPRAVA	Všechny pozice	 MT SP344	315/80R22.5		894076 (v přípravě)
	Hnaná	 MT SP444 22.5"	315/80R22.5	■	893761
			295/80R22.5	■	893763
			315/70R22.5	■	893762
			315/60R22.5	■	893841
			295/60R22.4	■	893842
		 MT SP444 19.5"	245/70R19.5	■	893811
			265/70R19.5	■	893812
			285/70R19.5	■	893813
	Návěs	 MT SP244	385/65R22.5		893891

MĚSTO	Všechny pozice	 MT SP372 City	275/70R22.5	■	893775
	Hnaná	 MT SP472 City	275/70R22.5	■	893847



Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
DÁLKOVÁ DOPRAVA	Hnaná	 NT 452	315/80R22.5	■	891704
			295/80R22.5	■	891709
			315/70R22.5	■	891714
	Návěs	 NT 252 lpt	245/70R19.5		893205
		 NT 252	385/65R22.5		891701

REGIONÁLNÍ DOPRAVA	Všechny pozice	 SP321	11R22.5		890616
	Hnaná	 NT 442	11R22.5	■	893228
			315/80R22.5	■	891706
			315/80R22.5	■	890593 Reinf SW
			295/80R22.5	■	891711
			295/80R22.5	■	892442 Reinf SW
			315/70R22.5	■	891716
	Návěs	 NT 242	385/65R22.5		890791 (160 K)
			385/65R22.5		893631 (160 J)
			425/65R22.5		893623



Použití	Pozice	Dezén	Rozměr	M+S	Číslo produktu
SMÍŠENÁ DOPRAVA A TERÉN	Všechny pozice	 NT 382	11R22.5	■	893481
		 NT 811	11R22.5	■	
	Hnaná	 NT 482	13R22.5	■	892465
			315/80R22.5	■	893546
		 NT 492	13R22.5	■	892470
	Návěs	 SP 282	385/65R22.5	■	893012


MĚSTO	Všechny pozice	 SP 741	275/70R22.5	■	893775
	Hnaná	 SP 531	275/70R22.5	■	893621
			11R22.5	■	892256
		 NT Utility	295/80R22.5	■	892258
			315/80R22.5	■	892277



Evropská síť pro pneumatiky
Goodyear Dunlop pro nákladní
vozidla, která poskytuje výroby
a služby pro vozové parky.

Goodyear Dunlop PROTEKTOROVÁNÍ

Goodyear Dunlop je také jedním z předních poskytovatelů kompletních služeb pro nákladní přepravu, které snadno určí nejlepší řešení pro každý vozový park, zahrnujíc kombinaci nových i protektorovaných pneumatik.



Záruka nalezení účinné podpory
kdekoliv v Evropě.
Přes 1800 partnerů.

 00 32 3 820 32 11



Teplé protektory

GOODYEAR

DUNLOP

Standardní dezény
Goodyear a Dunlop



TreadMax



MultiTread



NextTread

Pro více informací

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4 - 140 00 Praha 4 - Česká republika
Tel. 234 092 777
www.goodyearpneu.cz

PROTEKTORY
GOODYEAR DUNLOP

